

### Calculo de Sanitarios según Código de Edificación (Ver Art. 4.8.2.3)

Lugares de trabajo	Hombres			Mujeres	
	Inodoro	Lavabo	Mingitorios	Inodoro	Lavabo
Hasta 5 personas	1 inodoro + 1 lavabo				
Hasta 10 personas	1	1	--	1	1
Hasta 20 personas	1	2	1	1	2
Hasta 30 personas	2	3	2	2	3
Hasta 40 personas	2	4	2	2	4
Hasta 50 personas	3	5	3	3	5
Hasta 60 personas	3	6	3	3	6
Hasta 70 personas	4	7	4	4	7
Hasta 80 personas	4	8	4	4	8
Hasta 90 personas	5	9	5	5	9
Hasta 100 personas	5	10	5	5	10
Por cada 20 personas se aumentará	1	2	1	1	2

**Servicio de Salubridad Especial**  
A partir de **10 personas**: se requiere 1 baño para discapacitados.  
A partir de **20 personas**: se requiere uno por sexo.

Edificios públicos, Exposiciones, Supermercados y Shoppings	Hombres			Mujeres	
	Inodoro	Lavabo	Mingitorios	Inodoro	Lavabo
Hasta 125 personas	1	1	--	1	1
Hasta 225 personas	2	1	2	2	1
Hasta 325 personas	3	2	3	3	2
Hasta 425 personas	4	2	4	4	2

**Servicio de Salubridad Especial**  
Hasta **249 personas**: se requiere 1 baño para discapacitados.  
De **250 personas ó más**: se requiere uno por sexo.

Público Auditorios, Cines, Teatros y Locales comerc. (> 500 m <sup>2</sup> c/ atención al público)	Hombres			Mujeres	
	Inodoro	Lavabo	Mingitorios	Inodoro	Lavabo
Hasta 100 personas	1	1	1	2	1
Hasta 150 personas	1	1	1	2	1
Hasta 200 personas	1	2	1	2	1
Hasta 250 personas	1	2	1	2	1
Hasta 300 personas	2	3	2	2	1
Hasta 350 personas	2	3	2	4	2
Hasta 400 personas	2	4	2	4	2
Por cada 200 personas se aumentará	1	2	1	2	1

**Servicio de Salubridad Especial**  
Hasta **199 personas**: se requiere 1 baño para discapacitados.  
De **200 personas ó más**: se requiere uno por sexo.

NOTA: La tabla para "Auditorios, Cines y Teatros" posee un error y fue corregida según criterio propio